

PÓS OBRA AMOLIM

FISPQ N°: 27
REVISÃO: 00PÁGINAS:15
DATA: 15/12/2021**1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**

Nome do produto	PÓS OBRA AMOLIM
Uso recomendado	O POS OBRA AMOLIM é um produto especialmente desenvolvido para agir em pisos assentados com resíduos de cimento e rejunte. Tem ótimo rendimento em pisos antigos e encardidos e deixando-os limpos.
Empresa CNPJ:	Maicom indústria e comercio Ltda ME. 02.496.525/0001-95
Endereço:	Rua Iole Toti Raniel, 182 Guanabara CEP 16026-010 Araçatuba/SP Telefone +55 (18) 3304 4467
E-mail:	adm@amolim.com.br
Website:	http://www.amolim.com.br
Telefone de emergência:	CEATOX (Centro de Intoxicação) 0800 014 8110 WGRA 0800 720 8000 Autorização de funcionamento do Ministério da Saúde 3.02.520-4

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO

Perigos mais importantes:	Produto a base de água. Não são esperados efeitos nocivos ao homem e ao meio ambiente, com exceção de indivíduos sensíveis aos componentes da formulação, se utilizado conforme as recomendações.
Efeitos Adversos à saúde:	O produto pode ser nocivo se ingerido.
Efeitos ambientais:	Produto considerado tóxico para os organismos aquáticos.
Principais sintomas:	Não são esperados sintomas em decorrência da utilização indicada do produto exceto em pessoas sensíveis a um dos componentes da formulação, pois este se destina a desinfecção de ambientes, superfícies e objetos, e para a limpeza da casa. A ingestão do quantidades do produto pode causar sintomas como náusea, vômito, dor abdominal e

PÓS OBRA AMOLIM

FISPQ N°: 27
REVISÃO: 00

PÁGINAS:15
DATA: 15/12/2021

irritação gastrointestinal. Em contato com os olhos ou a pele pode causar coceira, vermelhidão e ardência.

**Classificação de perigo
do produto:**

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico
Sistema de classificação de perigo de acordo com o Sistema
Globalmente Harmonizado para a Classificação de Produtos
Químicos. Norma ABNT-NBR 14725 – Parte 2:2009.

Toxicidade aguda - Oral:	Categoria 5.
Toxicidade aguda - Pele:	Classificação impossível.
Toxicidade aguda - Inalação:	Classificação impossível.
Corrosivo/irritante à pele:	Não classificado.
Prejuízo sério aos olhos irritação aos olhos:	Categoria 2B.
Sensibilizantes respiratórios:	Classificação impossível.
Sensibilização à pele:	Não classificado.
Carcinogenicidade:	Classificação impossível.
Tóxico à reprodução:	Classificação impossível.
Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo (única exposição):	Classificação impossível.
Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo (exposição repetida):	Classificação impossível.
Perigo por Aspiração:	Classificação impossível.
Perigo ao ambiente aquático:	Categoria 2.
Toxicidade aquática crônica:	Classificação impossível.
Líquidos inflamáveis:	Classificação impossível.

PÓS OBRA AMOLIM

FISPQ N°: 27
REVISÃO: 00

PÁGINAS:15
DATA: 15/12/2021

Frases de perigo:	H303 – Pode ser nocivo se ingerido.
	H313 – Pode ser nocivo em contato com a pele.
	H333 – Pode ser nocivo se inalado.
	H316 – Provoca irritação moderada à pele.
	H320 – Provoca irritação ocular.
Frases de precaução:	P312 – Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
	P304 + P312 – EM CASO DE INALAÇÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico levando o rótulo do produto.
	P332 + P313 – Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
	P264 – Lave cuidadosamente após o manuseio

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza Química: Este produto químico é uma mistura.

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo

Nome químico:	Ácido Linear Alquil benzeno Sulfônico 90%
N° CAS:	85536147
Concentração:	4,0% p/p
Fórmula Molecular:	C7 H8 SO3
Aparência:	Líquido viscoso
Ativo:	Acido sulfônico.

PÓS OBRA AMOLIM

FISPQ N°: 27
REVISÃO: 00

PÁGINAS:15
DATA: 15/12/2021

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros

Socorros:

Levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com água em abundância. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar oxigenação ou respiração artificial. Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando esta ficha.

Inalação:

Remover a pessoa para local arejado. Se respirar com dificuldade, consultar um médico imediatamente. Se não estiver respirando, faça respiração artificial. Utilizar um intermediário ou dispositivo para ventilação manual (tipo Ambu®) para realizar o procedimento.

Contato com a pele:

Lavar imediatamente a área afetada com água em abundância.

Contato com os olhos:

Lavá-los imediatamente com água em abundância pela maior quantidade de tempo possível. Manter as pálpebras abertas de modo a garantir enxágue adequado dos olhos. Consultar um oftalmologista caso se desenvolva irritação.

Ingestão:

Não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Procurar um médico imediatamente. ATENÇÃO: nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente.

Quais ações devem ser evitadas:

Não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediário ou dispositivo para ventilação manual (tipo Ambu®) para realizar o procedimento.

Proteção para os prestadores de primeiros socorros:

Evitar inalação, ingestão e contato dérmico e ocular de grandes quantidades com o produto.

PÓS OBRA AMOLIM

FISPQ N°: 27
REVISÃO: 00PÁGINAS:15
DATA: 15/12/2021**Notas para o médico:**

Não há antídoto específico. O tratamento é sintomático, devendo ser adotadas medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólitos, metabólicos e assistência respiratória, se necessário. Monitorar função hepática e renal, se necessário. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO**Meios de extinção****Apropriados:**

O produto não é inflamável, em caso de incêndio envolvendo o produto, utilizar: espuma, CO₂, pó químico seco e água em último caso.

Meios de extinção não**Recomendados:**

O produto não é inflamável, em caso de incêndio envolvendo o produto, evitar o uso de jatos de água diretamente sobre o produto.

**Perigos específicos e métodos
especiais de combate****a incêndio:**

Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.

Proteção das pessoas envolvidas**no combate a incêndio:**

Equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas para combate a incêndio.

Perigos específicos da combustão**do produto químico:**

O produto não é inflamável, em caso de incêndio envolvendo o produto, podem ser produzidos gases tóxicos e irritantes além de monóxido e dióxido de carbono

PÓS OBRA AMOLIMFISPQ N°: 27
REVISÃO: 00PÁGINAS:15
DATA: 15/12/2021**6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO****Precauções pessoais:**

Evitar contato com pele e olhos. Para conter derramamento ou vazamento de grandes quantidades do produto em caso de acidente, utilizar macacão impermeável, óculos protetores, botas de borracha e luvas de borracha nitrílica ou PVC.

A proteção respiratória deverá ser realizada dependendo das concentrações presentes no ambiente ou da extensão do derramamento/vazamento, para tanto, deverá se optar máscaras semi faciais ou faciais inteiras com filtro substituível ou ainda, respiradores de adução de ar (ex.: máscaras autônomas), quando necessário.

Remoção de fontes de ignição: O produto não é inflamável, porém em caso de acidente envolvendo o produto deve-se interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípio de incêndio (ex.: óleo diesel). Controle de poeira: não aplicável por tratar-se de um produto líquido.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos:

Utilizar roupas e acessórios descritos acima, no Item Precauções Pessoais.

Precauções para o meio ambiente:

Evitar a contaminação dos cursos d'água vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam coleções de água.

Métodos para limpeza:

Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d'água.

Siga as instruções:

Piso pavimentado: absorva o produto com absorventes sintéticos ou naturais, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, consulte o registrante através do

PÓS OBRA AMOLIM

FISPQ N°: 27
REVISÃO: 00

PÁGINAS:15
DATA: 15/12/2021

telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final.

Solo:

Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante conforme indicado acima.

Corpos d'água:

Interrompa imediatamente a captação para consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

Prevenção de perigos secundários:

Evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de água, poços, esgotos pluviais e efluentes.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Modo de usar:

Modo de Usar: Diluir na proporção 1:10 (1 parte do produto para 10 partes de água) dependendo da sujidade na superfície, em seguida espalhe igualmente o produto sobre a superfícies e deixe agir por 5 minutos. Esfregue com fibra ou esfregão (não usar palha de aço), remova completamente os resíduos com água em abundância, não deixe secar o produto no piso.

Precauções:

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração e o contato com os olhos e pele. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida, antes de reutilizá-los. Não usar em recipientes e objetos metálicos. Não reutilizar a embalagem para outros fins.

Prevenção da exposição do trabalhador:

Abrir a embalagem cuidadosamente, de modo a evitar vazamento. O produto destina-se a utilização pelo consumidor final, portanto não são necessários equipamentos de proteção individual. Não abrir a embalagem com a boca. Não manipular e/ou carregar embalagens danificadas.

PÓS OBRA AMOLIM

FISPQ N°: 27

REVISÃO: 00

PÁGINAS:15

DATA: 15/12/2021

**Precauções para
manuseio seguro:**

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.

**Orientações para manuseio
seguro:**

Aplicar somente as quantidades recomendadas pelo fabricante. No caso de sintomas de intoxicação, interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme descrito no Item 4 desta ficha.

Medidas de higiene:

Apropriadas: lavar as mãos após manipular o produto.

Inapropriadas:

Não lavar as mãos após manusear o produto.

Armazenamento:

Medidas técnicas

Apropriadas:

Manter o produto em seu recipiente original. Manter as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

Inapropriadas:

Evitar manter o produto próximo de fontes de calor e contato direto com a luz solar.

Condições de armazenamento

Adequadas:

Manter o recipiente adequadamente fechado, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Armazená-lo em local de difícil acesso a crianças e animais domésticos. Não exponha o produto a temperaturas superiores a 50°C.

A evitar:

Locais úmidos, com fontes de calor e exposição à luz solar.

Produtos e materiais

incompatíveis:

Não armazenar junto com alimentos, bebidas, inclusive os destinados para animais.

Materiais seguros para embalagens

Recomendadas:

Produto já embalado em embalagem apropriada.

Inadequados:

Não retirar o produto de sua embalagem original.

PÓS OBRA AMOLIM

FISPQ N°: 27
REVISÃO: 00PÁGINAS:15
DATA: 15/12/2021**8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL****Medidas de controle de engenharia:**

O produto destina-se a utilização pelo consumidor final, portanto não são necessárias medidas de controle de engenharia. Caso seja utilizado por profissional técnico, ventilação adequada deve ser providenciada e equipamentos de proteção individual devem ser usados. Manter as embalagens firmemente fechadas.

Limites de exposição ocupacional:

Não estabelecido

Limite de Exposição:

Não estabelecido

Indicadores biológicos:

Não aplicável

Limite Biológico:

Não estabelecido

Equipamentos de proteção individual:

O produto destina-se a utilização pelo consumidor final, não sendo necessários equipamentos de proteção individual.

Proteção respiratória:

Não há necessidade da utilização de proteção respiratória.

Proteção para as mãos:

Não há necessidade da utilização de proteção para as mãos.

Proteção para os olhos:

Não há necessidade da utilização de proteção para os olhos.

Proteção para a pele e corpo:

Não há necessidade da utilização de proteção para a pele e corpo.

Precauções Especiais:

Não há necessidade de precauções especiais.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**Estado físico:**

Líquido.

Aspecto:

Límpido.

PÓS OBRA AMOLIM

FISPQ N°: 27

REVISÃO: 00

PÁGINAS:15

DATA: 15/12/2021

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível.

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 110°C.

Ponto de fulgor: Não disponível.

Taxa de evaporação: Não disponível.

Inflamabilidade: Não inflamável.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível.

Pressão de vapor: Não disponível.

Densidade de vapor: Não disponível.

Densidade: Não aplicável.

Solubilidade: Solúvel em água.

Coefficiente de partição n-octanol/água: Não disponível.

Temperatura de auto-ignição: Não disponível.

Temperatura de decomposição: Não disponível.

Viscosidade: Não disponível.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade: Estável sob condições normais de temperatura ambiente, armazenagem e uso.

Possibilidade de

PÓS OBRA AMOLIM

FISPQ N°: 27
REVISÃO: 00

PÁGINAS:15
DATA: 15/12/2021

reações perigosas: Não disponível.

Materiais e substâncias
incompatíveis: Não disponível.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Não são conhecidos efeitos decorrentes da inalação, de contato com a pele do produto. Se ingerido pode provocar irritação gastrointestinal.

**Toxicidade Aguda – Dermal
DL50 (ratos/coelhos):** 2.100mg/kg

**Toxicidade Aguda Inalatória
CL50 (ratos) (4hs):** Não disponível.

Efeitos Locais

Irritabilidade cutânea: O produto não causa irritação à pele segundo teste.

Irritabilidade ocular: Não há dados disponíveis.

Sensibilização: Cutânea: o produto não causa sensibilização cutânea segundo teste realizado em voluntários humanos.

Respiratória: Não há dados disponíveis.

Toxicidade crônica

Mutagenicidade: Não há dados disponíveis.

Carcinogenicidade: Não há dados disponíveis.

**Efeitos na reprodução e
lactação:** Não há dados disponíveis.

Toxicidade sistêmica a

PÓS OBRA AMOLIM

FISPQ N°: 27
REVISÃO: 00

PÁGINAS:15
DATA: 15/12/2021

órgão-alvo:	Exposição única: não há dados disponíveis.
Exposições repetidas:	Não há dados disponíveis.
Perigo de aspiração:	Não há dados disponíveis.
Principais sintomas:	Não são esperados sintomas em decorrência da utilização do produto exceto em pessoas sensíveis a um dos componentes da formulação.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos Ambientais, comportamentais e impactos do produto:

Persistência/Degradabilidade: Não há dados disponíveis

Potencial bioacumulativo: Não há dados disponíveis.

Mobilidade no solo: Não há dados disponíveis.

Ecotoxicidade:

Toxicidade para peixes CL50 (96h): Não há dados disponíveis.

Toxicidade para microcrustáceos CE50 (48h): Não há dados disponíveis.

Toxicidade para algas CE50 (72h): Não há dados disponíveis.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Produto:	Produto com validade vencida deverá ser descartado de forma apropriada.
Restos de produtos:	Sobras do produto não devem ser indevidamente descartadas após o seu uso. Manter as eventuais sobras com validade expirada em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

PÓS OBRA AMOLIM

FISPQ N°: 27
REVISÃO: 00

PÁGINAS:15
DATA: 15/12/2021

Embalagem usada: Não reutilizar as embalagens vazias; não queime nem enterre as embalagens.

A reciclagem pode ser aplicada desde que obedecidas às legislações pertinentes.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais:

“PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS”

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações: ABNT NBR – 14725 Resolução 420 – ANTT

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA N° 25351.929995/2021-76

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura.

Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é responsabilidade do usuário.

"A empresa não se responsabiliza pela utilização do produto em desacordo com as instruções do rótulo"

Abreviações e acrônimos: ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre

PÓS OBRA AMOLIM

FISPQ N°: 27
REVISÃO: 00

PÁGINAS:15
DATA: 15/12/2021

BCF – Fator de Bioconcentração
BEI – Índice Biológico de exposição
CAS – Chemical Abstracts Service
CL50 – Concentração letal 50%
CE50 – Concentração efetiva 50%
DL50 – Dose letal 50%
ETAm - Estimativa de toxicidade aguda da mistura
EPI – Equipamento de Proteção Individual
IARC – Internacional Agency for Research on Cancer
IATA – International Air Transport Association
ICAO – International Civil Aviation Organization
IMO – Internacional Maritime Organization
Koc – Coeficiente de partição carbono orgânico-água em solo
NBR – Norma Brasileira
ND – Não disponível
NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health
ONU – Organização das Nações Unidas
OSHA – Occupational Safety & Health Administration
PEL – Permissible Exposure Limit
REL – Recommended Exposure Limit
TLV – Threshold Limit Value
TWA – Time Weighted Average

Legendas:

Classificação impossível – não há dados suficientes ou disponíveis para classificação do produto

Não classificado – produto não se enquadra na categoria de classificação GHS e, portanto, não apresenta risco.

Bibliografia:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 14725. Adoção do GHS, Parte 2: 2009.

CHEMICAL SAFETY INFORMATION FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS – INCHEM. Disponível em: <http://www.inchem.org/>. Acesso em 26 de junho de 2015.

PÓS OBRA AMOLIM

FISPQ N°: 27

REVISÃO: 00

PÁGINAS:15

DATA: 15/12/2021

HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK – HSDB. Disponível em:

<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>. Acesso em 26 de junho de 2015.

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY – NIOSH. International Chemical Safety Cards. Disponível em: www.cdc.gov/niosh/. Acesso em 26 de junho de 2015.

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION – OSHA. Disponível em:

<http://www.osha.gov/>. Acesso em 26 de junho de 2015.

RESOLUÇÃO N° 420. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres, Resolução n° 420 de 12 de fevereiro de 2004.